










700








Performance

Kuhala sa staklokeramičkom pločom

Model							
	mm	Kg	m ³	kW	kcal/h	Btu/h	kW
 <p>K7EVC05TT</p>	a 700	30	0,20	-	-	-	4,6
	b 400						
h 250							
Električno kuhalo s 2 staklokeramičke ploče ,gornja jedinica							
 <p>K7EVC05VV</p>	a 700	40	0,43	-	-	-	4,6
	b 400						
h 850							
Električno kuhalo s 2 staklokeramičke ploče + otvoreni ormarić							
Izborno K7PORTA Vrata							
 <p>K7EVC10TT</p>	a 700	40	0,36	-	-	-	9,2
	b 800						
h 250							
Električno kuhalo s 4 staklokeramičke ploče ,gornja jedinica							
 <p>K7EVC10VV</p>	a 700	50	0,78	-	-	-	9,2
	b 800						
h 850							
Električno kuhalo s 4 staklokeramičke ploče + otvoreni ormarić							
Izborno K7PORTA Vrata							










700 Performance

Kuhala sa staklokeramičkom pločom








Model							
	mm	Kg	m ³	kW	kcal/h	Btu/h	kW
 K7EVC10FF	a 700	100	0,78	-	-	-	14,6
	b 800						
h 850							
Električno kuhalo s 4 staklokeramičke ploče + električna pećnica 2/1 GN							
 K7EVC10FV	a 700	98	0,78	-	-	-	12,85
	b 800						
h 850							
Električno kuhalo s 4 staklokeramičke ploče + električna ventilaciona pećnica 1/1 GN							

700 Performance

Indukcijska kuhala

Model							
	mm	Kg	m ³	kW	kcal/h	Btu/h	kW
 K7ECI05TT	a 700	50	0,20	-	-	-	10
	b 400						
h 250							
Kuhalo s 2 indukcijske ploče ,gornja jedinica							
 K7ECI05VV	a 700	66	0,43	-	-	-	10
	b 400						
h 850							
Kuhalo s 2 indukcijske ploče + otvoreni ormarić							
Izborno K7PORTA Vrata							
 K7ECI10TT	a 700	120	0,36	-	-	-	20
	b 800						
h 250							
Kuhalo s 4 indukcijske ploče, gornja jedinica							
 K7ECI10VV	a 700	139	0,78	-	-	-	20
	b 800						
h 850							
Kuhalo s 4 indukcijske ploče + otvoreni ormarić							
Izborno K7PORTA Vrata							

700 Performance Indukcijski wok

Model							
	mm	Kg	m ³	kW	kcal/h	Btu/h	kW
 K7EWK05TT	a 700	28	0,20	-	-	-	6
	b 400						
h 250							
Indukcijski wok top							
 K7EWK05VV	a 700	40	0,43	-	-	-	6
	b 400						
h 850							
Indukcijski wok + otvoreni ormarić							
Izborna K7PORTA Vrata							